
マルチデコーダシステム **MDS**



- 🕟 幅広い業種に対応可能な映像監視システム
- (ト) フルHD映像と音声配信に対応
- MPEG-4/H.264/MJPEG AXIS/Canon/Fujitsu/HITACHI/Nimbus/Panasonic/SONY/Hanwha (Samsung) その他各社IPカメラ・エンコーダに対応
- 16分割の同時表示が可能/最大256台のカメラを登録可能
- スマートフォン搭載カメラのリアルタイム映像を取り込み可能 対応アプリ:Live-Reporter (iPhone用)




スクリーンレイアウト	画面分割数	解像度	フレームレート
	x4	1920 x 1080	15fps
		1280 x 720	30fps
		1024 x 768	30fps
•		720 x 480	30fps
	x9	1280 x 720	15fps
		1024 x 768	15fps
		720 x 480	30fps
	x16	720 x 480	15fps

マルチデコーダシステム MDS

GUI

10分割画面




※画像はイメージ、実際の操作画面と一部異なる場合があります。

カメラ制御



カメラ登録



製品仕様

製品型番 MDS		MDS	
n.h. //fb	出力	HDMI/Display Port	
映像	コーデック	MPEG-2/MPEG-4/H.264/MJPEG	
ネットワーク	LAN	10/100/1000BASE-T, RJ-45 Connector	
	プロトコル	HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP	
マルチキャスト対応		MPEG-2/MPEG-4/H.264/MJPEG	
IPカメラ・エンコーダ登録数		最大1024 台	

「産業用ネットワークと映像通信」の分野で、

EXIT